

Die gedruckten Daten haben nur informativen Charakter. Es können keine rechtlichen Ansprüche irgendwelcher Art geltend gemacht werden.

Legende für das Abwasser

Signatur	Bezeichnung	Signatur	Bezeichnung
	Misch- / Schmutzwasser		
	Strassen- / Platzwasser		
	Meteorwasser / Drainage		
	Lage der Leitung genau		Drainage / Sickerleitung
	Lage der Leitung unsicher		Rinne
	Leitung ausser Betrieb		
	Deckel rund		Gefällsbruch
	Deckel eckig		Baujahreswechsel
	Kontrollschacht		Kaliberwechsel
	Öl- und Schwimmstoffabscheider		Kanalanschluss
	Pumpenschacht		Versickerungsanlage
	Versickerungsschacht		Brunnen
	Ortsbetonschacht		Reservoir
	Einlaufschacht		Messstelle
	Schlammfänger		Absperr - Drosselorgan
	Geleiseschacht		Vorflutereinlauf
	Einsspitze, Blindeinlauf		Spezialbauwerk Fläche

Vollständigkeit der Daten, Aktualität

Die im Werkleitungskataster (Daten und Pläne) enthaltenen Informationen beruhen auf den uns bekannten und zur Verfügung gestellten Grundlagen (Ausführungspläne, usw.) zum Zeitpunkt der Datenerfassung. Im Rahmen der Nachführung werden die Daten der Werkleitungen periodisch nachgeführt. Hingegen kann nur nachgeführt werden, was auch tatsächlich gemeldet wird. Weder die Werkeigentümer noch KOCH + PARTNER übernehmen somit eine Haftung für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Werkleitungen.

Legende für das Wasser

Signatur	Bezeichnung	Signatur	Bezeichnung
	Dorfzone		Brunnenleitung
	Hochzone		Steuerkabel
	Leitung genau		Transport- / Hauptleitung
	Leitung ungenau		Hausanschluss
	Leitung ausser Betrieb		
	Oberflurhydrant		Verbindungselement
	Unterflurhydrant		Anbohrschelle
	Förderanlage		T-Stück
	Wasserbehälter		Kreuzstück
	Brunnen		Abschlusselement
	Messstation		Anschlussstück
	Messkasten		Rohrleitungsteil
	Messsonde		Standardschacht
	Reduktion		Schadenstelle
	Schieber		Isolierstück
	Schieberschacht		Material- und Baujahreswechsel
	Klappe		Kompensator
	Gartenhahn		Spezialbauwerk Fläche
	Lüftung		

Vollständigkeit der Daten, Aktualität

Die im Werkleitungskataster (Daten und Pläne) enthaltenen Informationen beruhen auf den uns bekannten und zur Verfügung gestellten Grundlagen (Ausführungspläne, usw.) zum Zeitpunkt der Datenerfassung. Im Rahmen der Nachführung werden die Daten der Werkleitungen periodisch nachgeführt. Hingegen kann nur nachgeführt werden, was auch tatsächlich gemeldet wird. Weder die Werkeigentümer noch KOCH + PARTNER übernehmen somit eine Haftung für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Werkleitungen.

Kataster - Trasse

Signatur	Bezeichnung
	Trasse Lage genau
	Trasse Lage ungenau
TS Legende	Trafostation
VK 100	Verteilkabine
	Schacht
	Netzanschluss NS - HAK / FAK
	Kleinverbraucher Parkuhr / Marktanschluss / Steckdose
	22kVA Ladestation
	2 kW 13.8kWh Batteriespeicher
	69 kWp Energieerzeugungsanlage EEA
	Kandelaber oder Leuchte / Scheinwerfer
	Muffe - MS / NS-E / NS / ÖB / RST


Kataster - Trasse, ausser Betrieb

	Trasse / Objekte - ausser Betrieb, tot
	Trasse / Objekte - abgebrochen, demontiert

Kataster - Trasse, nur LWL

	Trasse Lage genau
	Trasse Lage ungenau
	Anschluss LWL

Kataster - Trasse, nur Profil



Übersicht NS - Symbole

Signatur	Bezeichnung
	Trafostation EVL
	UW/Trafostation Fremd
	Verteilkabine / Trennkabine EVL
	Verteilkabine Fremd
	Rondo-Verteiler EVL
	Energieerzeugungsanlage EEA / Energieerzeugungsanlage EEA projiziert Symbol je nach Zoomstufe
	Batteriespeicher
	Ladestation / Ladestation projiziert

Übersicht NS - NS-Schalter

	Sicherung NS-Einspeisung - Offen mit Abgangssicherungs Nr. Symbol je nach Zoomstufe
	Sicherung NS-Einspeisung - Geschlossen mit Abgangssicherungs Nr. - Gr. 1 oder 2
	Sicherung NS - Geschlossen mit Abgangssicherungs Nr. - DIN 00

Übersicht NS - NS-Kabel

	NS-Hauptkabel - Einspeisung
	NS-Kabel - Hausanschluss/Kleinverbraucher
	Internekabel - Privat

Übersicht NS - Beleuchtung

	Beleuchtungskabel - ÖB
	Kandelaber/Leuchte - ÖB mit Nr.
	Beleuchtung Speisung Farben gem. "Speisung ab TS"
	Beleuchtung Einspeisung Farben gem. "Speisung ab TS"
	Beleuchtung Einspeisung Einspeiserichtung "Unbekannt"

Übersicht NS - Steuerkabel und LWL

	RST-Steuerkabel
	LWL-/Glasfaserkabel

Übersicht NS - NS-Speisung ab TS

	Trafostation mit Speisefarbe
	Verteilkabine mit Speisefarbe der übergeordneten TS (Einspeisung)
	Gebäude mit Speisefarbe Speisung direkt ab Trafostation gestrichelte Umrandung
	Gebäude mit Speisefarbe der TS Versorgung erfolgt via Verteilkabine

Übersicht NS - NS-Speisung ab VK oder TS

	Trafostation mit Speisefarbe
	Verteilkabine mit eigener Speisefarbe
	Gebäude mit Speisefarbe der TS Speisung direkt ab Trafostation gestrichelte Umrandung
	Gebäude mit Speisefarbe der VK Versorgung erfolgt ab Verteilkabine

Übersicht MS - MS-Netz

Signatur	Bezeichnung
	Trafostation EVL mit Strangfarbe
	MS-Schalter - Offen mit Abgangsfeld Nr. Symbol je nach Zoomstufe
	MS-Schalter - Geschlossen mit Abgangsfeld Nr.
	MS-Abgangsfeld mit MS-Schutzrelais
	Unterwerk Strang - F9 Unterwerk Strang - F10 Unterwerk Strang - F26 Unterwerk Strang - F31 Unterwerk Strang - F32 Unterwerk Strang - MS-Fremd

Übersicht MS - MS-Kabel

	MS-Kabel EVL
	MS-Kabel Fremd

Übersicht MS - MS-Zielnetz 2030

	Trafostation EVL ab Zielnetz 2030 im NS-Betrieb
	Unterwerk Strang - 1 - Zielnetz 2030 Unterwerk Strang - 2 - Zielnetz 2030 Strang - Sulz - Zielnetz 2030 Privat - Zielnetz 2030 Unterwerk Strang - MS-Fremd
	Best. MS-Kabel ersetzen oder neu Erstellen für Zielnetz 2030
	MS-Schalter - für Zielnetz 2030 Schaltzustand NEU - Offen mit Abgangsfeld Nr.

Layerstruktur GemLIS

	Elektrokataster (WMTS)
	Kataster
	Trasse
	Trasse, ausser Betrieb
	Trasse, nur LWL
	Trasse, nur Profil
	Übersicht NS
	Symbole
	Stationen
	Kabinen
	EEA's
	NS-Schalter
	NS-Kabel
	NS-Kabel Hauptkabel
	NS-Kabel Alle
	Beleuchtung
	ÖB Kabel
	ÖB ab TS
	ÖB ab TS ohne Symbole
	Steuerkabel und LWL
	NS-Speisung ab TS
	NS-Speisung ab VK o. TS
	Übersicht MS
	MS-Netz
	MS-Kabel
	MS-Zielnetz 2030

ACHTUNG: Vollständigkeit der Daten, Aktualität

Die eingezeichneten Werkleitungen können unvollständig sein und von der eingezeichneten Lage abweichen. Im weiteren kann das Leitungsnetz erweitert oder abgeändert werden. Der Bauherr ist verpflichtet sich vor Baubeginn beim Werk über die genaue Lage zu erkundigen. Die genaue Kabellage und Eingrabetiefe ist durch Sondierschlitze festzustellen. Der Grundplan besitzt keine Rechtsgültigkeit. Für Schäden an Werkleitungen haftet der Verursacher.