VÖGELI
ARCHITEKTEN AG
Grossacherstrasse 6
5314 Kleindöttingen
056 268 00 40
info@voegeli-architekten.ch
www.voegeli-architekten.ch

25-1499-06

1499.6.003

Baueingabe

Kanalisationsplan

1:100

Grösse: 59.4 x 42.0cm

Gezeichnet: 21.08.2026, wlen

Objekt
Umbau und Heizungsersatz
Langacherstrasse 20, 5084 Rheinsulz

Bauherr
Adellis AG
Hauptstrasse 112b, 5085 Sulz

Legende Werkleitungen

- Schmutzwasser
- Sickerwasser
- Meteorwasser
- Elektro
- Wasser
- Gas / Fernwärme
- Swisscom
- UPC
- Heizung

Bauherrschaft: Ort, Datum: Kleindöttingen, 23.08.2026

Grundeigentümer: Ort, Datum: Kleindöttingen, 23.08.2026

Projektverfasser: Ort, Datum: Kleindöttingen, 23.08.2026

Absolute Höhe
±0.00 = 335.60m ü.M.

Eingegangen am:
11. Sep. 2026
Bauverwaltung Laufenburg

Bauverwaltung
Laufenburg

N

Sickergrube, durch Geologen zu dimensionieren 4.00m x 5.00m

Sickerschacht
D = 333.50m ü. M.
E = 331.66m ü. M.
S = 330.50m ü. M.
Schachttiefe = 3.00m

Schlammsammler
D = 333.52m ü. M.
E = 331.72m ü. M.
A = 331.67m ü. M.
S = 330.52m ü. M.
Schachttiefe = 3.00m

Material: PP Ø150 >> 1.5% >>

331.80m ü.M.

FS
331.83m ü.M.

118

Material: PP Ø150 << 1.5% <<

FS
332.10m ü.M.

FS

Leitungsführung unbekannt

Garage
BF:35.97 m²

Velo
BF:32.71 m²
FF: 5.69 m²

Boiler

OK FFB = 332.90m ü. M.

Flur
BF:6.61 m²

Kamin

SW

Flur
BF:5.18 m²

Garage 3
BF:31.49 m²

Garage 2
BF:27.76 m²

Keller
BF:20.98 m²

DU/WC
BF:2.42 m²

Heizung

FS

Technik
BF:14.75 m²
FF: 0.32 m²

Keller
BF:28.56 m²
FF: 0.64 m²

Boiler

Heizung

331.97m ü.M.

334.62m ü.M.

Material: PP Ø150 << 1.5% <<

FS
334.80m ü.M.

Öl Tank

Keine Angaben zum Schacht

Leitungsführung unbekannt

A

A

>> 44.5‰ >> Ø300

>> 44.5‰ >>

>> 33.9‰ >>

D: 335.34m ü.M.
E: 331.38m ü.M.
A: 331.38m ü.M.
T: 3.96m