VÖGELI ARCHITEKTEN AG
Grossacherstrasse 6
5314 Kleindöttingen
056 268 00 40
info@voegeli-architekten.ch
www.voegeli-architekten.ch

25-1499-06

1499.6.005

Baueingabe

Brandschutzkonzept

1:100

Grösse: 84.1 x 59.4cm
Gezeichnet: 21.08.2026, wien

Objekt
Umbau und Heizungsersatz
Langacherstrasse 20, 5084 Rheinsulz

Bauherr
Adellis AG
Hauptstrasse 112b, 5085 Sulz

Legende Brandschutz

- Feuerwiderstand REI 60 - 180
- Feuerwiderstand EI 60-RF1
- Feuerwiderstand EI 60
- Feuerwiderstand EI 30
- Aufzugstür RF1
- Türe EI 30
- selbstschliessend
- vertikaler Fluchtweg
- horizontaler Fluchtweg
- ...m Fluchtweglänge
- Notausgang
- A0 ... m2 Öffnung für natürliche Abströmung in m²
- RWA-BS Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle
- Luftraum
- Handfeuerlöscher
- Aufzug
- Schlüsseldepot (aussen)
- Raum/Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
- Hauptzugang Feuerwehr

Bauherrschaft: Grundeigentümer: Projektverfasser:

Ort, Datum: Kleindöttingen, 23.08.2026
Ort, Datum: Kleindöttingen, 23.08.2026
Ort, Datum: Kleindöttingen, 23.08.2026

Absolute Höhe
±0.00 = 335.60m ü.M.

N

Eingegangen am:
11. Sep. 2026
Bauverwaltung Laufenburg

Bauverwaltung Laufenburg

Information Brandschutz

Gebäudekaterogie:	geringe Höhe
Konzept:	baulich
Nutzung:	wohnen / Gewerbe
Tragwerk:	R30; im UG R60
brandabschnittsbildende Wände:	EI30; im UG EI60
Geschossdecken:	REI30; im UG REI60

- Wohnung 1
- Wohnung 2
- Möglichkeit zur externer Vermietung / Gewerbe
- Technik



Schnitt A



Erdgeschoss

Dachgeschoss



Obergeschoss