Kanton Aargau

Stadt Laufenburg, Ortsteil Sulz

Sauberwasserleitung Parz. 546


Werkleitungen

GENEHMIGUNG

Situation 1:200
Schnitte 1:50

Vorstudien	Vorprojekt	Bauprojekt	Auflageprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk

Übersichtsskizze



Quelle: Bundesamt für Landestopografie

Projektverfasser:

KOCH PARTNER

IM BIFANG 2
5080 LAUFENBURG
FON 062 869 80 80

MAGDENERSTRASSE 2
4310 RHEINFELDEN
FON 061 836 96 80

WWW.KOPA.CH

Bauherr :
Stadt Laufenburg
Laufenplatz 145
5080 Laufenburg

Projekt: 019.001.060

	Name	Datum
Projekt	S. Meer	Oktober 2026
Gezeichnet	CKUE	28.10.2026
Geprüft	SME	28.10.2026

Änderung	Index
	A
	B
	C

Freigabe

Format: 74/105 Plan Nr. 01

Plan-Info:

Pfad und Dateiname: V:\Bau\19 Sulz\01\19-001-060 Sauberwasserleitung.Pln; SARS: Pläne\Ch Projekt_de\Ch-05_Akten.dwg

Legende

Entwässerung

	projektiert	bestehend
Hauptleitung Misch- oder Schmutzwasser		
Anschlussleitung Misch- oder Schmutzwasser		
Anschlussleitung Strassenabwasser mit Einlaufschacht		
Hauptleitung Sauberwasser		
Anschlussleitung Sauberwasser		
Anschlussleitung Sickerleitung		

Kontrollschacht (KS)

Gewässerschutzbereich A_U
Dichtheitsprüfungen : Max. Wasserverlust 0.20 l/h/m² bei 0.05 N/mm² Prüfdruck

Bettungsprofil gemäss SIA 190 (Betonrohre: U2 / Kunststoffrohre: U4)


Versorgungsanlagen

	projektiert	bestehend
Wasserleitung mit Überflurhydrant	Nr.	Nr.
Steuerkabel Wasser		
Hausanschluss Wasser		
Gas		
Fernwärme		
Elektroblock mit Verteilkabine / Schacht / Kandelaber		
Militär		
Fernmeldeanlage		
Kabelfernsehen		
Medienrohr (ATB Kanton)		

Hinweise:
- Die im Plan eingezeichneten Werkleitungen dienen der Information und sind nicht verbindlich. Der Unternehmer hat in eigener Verantwortung vor Baubeginn die genaue Lage sämtlicher Werkleitungen zu erheben.
- Nennweite (DN) bei Guss- und Betonleitungen = Innendurchmesser, bei Kunststoffleitungen = Aussendurchmesser


Baugrube gemäss Architekt, wurde Teilweise auf Projekt Sauberwasserleitung angepasst.

Schnitt 1-1




353.00 m.ü.M

Schnitt 2-2



355.00 m.ü.M

Schnitt 3-3



357.00 m.ü.M

Situation 1:200

